



# Ковши для экскаваторов массой 70-90 тонн скальные


Ковш скальный  
тип RD




Ковш скальный усиленный  
тип RDH



Ковш скальный сверхусиленный  
тип RDX




Ковш скальный сверхусиленный EXTRA  
тип RDE



## Ковши для экскаваторов массой 70-90 тонн

Параметры ковшей:




| Обозначение    | Объём (SAE), м <sup>3</sup> | Масса, кг <sup>1)</sup> | Ширина L, мм | Высота H, мм | Глубина В, мм | Зев R, мм | Кол-во зубьев, шт. | Примечание |
|----------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|--------------------|------------|
| RD-71.19.000   | 3,3                         | 4340                    | 1900         | 2040         | 2550          | 1800      | 5                  |            |
| RDH-71.19.000  |                             | 4490                    |              |              |               |           |                    |            |
| RDX-71.19.000  |                             | 4640                    |              |              |               |           |                    |            |
| RDE-71.19.000  |                             | 4720                    |              |              |               |           |                    |            |
| RD-71.20.000   | 3,6                         | 4510                    | 2000         | 2040         | 2550          | 1800      | 5                  |            |
| RDH-71.20.000  |                             | 4660                    |              |              |               |           |                    |            |
| RDX -71.20.000 |                             | 4810                    |              |              |               |           |                    |            |
| RDE -71.20.000 |                             | 4900                    |              |              |               |           |                    |            |
| RD-71.221000   | 3,8                         | 4670                    | 2100         | 2040         | 2550          | 1800      | 5                  |            |
| RDH-71.21.000  |                             | 4830                    |              |              |               |           |                    |            |
| RDX-71.21.000  |                             | 4980                    |              |              |               |           |                    |            |
| RDE-71.21.000  |                             | 5060                    |              |              |               |           |                    |            |
| RD-71.22.000   | 4,0                         | 4850                    | 2200         | 2040         | 2550          | 1800      | 5                  |            |
| RDH-71.22.000  |                             | 5000                    |              |              |               |           |                    |            |
| RDX-71.22.000  |                             | 5150                    |              |              |               |           |                    |            |
| RDE-71.22.000  |                             | 5240                    |              |              |               |           |                    |            |

<sup>1)</sup> Масса ковша указана ориентировочно, она зависит от конкретной комплектации адаптерами, коронками и межзубьевыми защитами.

## Ковши для экскаваторов массой 70-90 тонн

Параметры ковшей:



| Обозначение    | Объём (SAE), м <sup>3</sup> | Масса, кг <sup>1)</sup> | Ширина L, мм | Высота H, мм | Глубина B, мм | Зев R, мм | Кол-во зубьев, шт. | Примечание |
|----------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|--------------------|------------|
| RD-81.20.000   | 4,0                         | 4720                    | 2000         | 2100         | 2800          | 1900      | 5                  |            |
| RDH-81.20.000  |                             | 4880                    |              |              |               |           |                    |            |
| RDX-81.20.000  |                             | 5040                    |              |              |               |           |                    |            |
| RDE-81.20.000  |                             | 5130                    |              |              |               |           |                    |            |
| RD-81.21.000   | 4,3                         | 4900                    | 2100         | 2100         | 2800          | 1900      | 5                  |            |
| RDH-81.21.000  |                             | 5060                    |              |              |               |           |                    |            |
| RDX -81.21.000 |                             | 5230                    |              |              |               |           |                    |            |
| RDE -81.21.000 |                             | 5320                    |              |              |               |           |                    |            |
| RD-81.22.000   | 4,6                         | 5080                    | 2200         | 2100         | 2800          | 1900      | 5                  |            |
| RDH-81.22.000  |                             | 5250                    |              |              |               |           |                    |            |
| RDX-81.22.000  |                             | 5410                    |              |              |               |           |                    |            |
| RDE-81.22.000  |                             | 5500                    |              |              |               |           |                    |            |
| RD-81.23.000   | 4,9                         | 5270                    | 2300         | 2100         | 2800          | 1900      | 5                  |            |
| RDH-81.23.000  |                             | 5440                    |              |              |               |           |                    |            |
| RDX-81.23.000  |                             | 5600                    |              |              |               |           |                    |            |
| RDE-81.23.000  |                             | 5690                    |              |              |               |           |                    |            |
|                |                             |                         |              |              |               |           |                    |            |

<sup>1)</sup> Масса ковша указана ориентировочно, она зависит от конкретной комплектации адаптерами, коронками и межзубьевыми защитами.

## Ковши для экскаваторов массой 70-90 тонн

Применяемые материалы и комплектующие:

| Поз. № | Наименование             | RD-71.XX<br>RD-81.XX     | RDH-71.XX<br>RDH-81.XX | RDX-71.XX<br>RDX-81.XX | RDE-71.XX<br>RDE-81.XX | Примечание |
|--------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| 1      | Дно                      | HB-400<br>20мм           | HB-400<br>20мм         | HB-400<br>20мм         | HB-400<br>20мм         |            |
| 2      | Нож                      | HT-360<br>70мм/80мм      | HT-360<br>70мм/80мм    | HT-360<br>80мм/90мм    | HT-360<br>80мм/90мм    |            |
| 3      | Боковина                 | HB-450<br>15мм           | HB-450<br>15мм         | HB-450<br>15мм         | HB-450<br>15мм         |            |
| 4      | Щека                     | HT-360<br>50мм           | HT-360<br>50мм         | HT-360<br>50мм         | HT-360<br>50мм         |            |
| 5      | Накладка                 | HB-500<br>15мм           | HB-500<br>15мм         | HB-500<br>15мм         | HB-500<br>15мм         |            |
| 6      | Футеровка дна            | HB-500<br>20мм           | HB-500<br>20мм         | HB-500<br>25мм         | HB-500<br>25мм         |            |
| 7      | Балка                    | S690QL<br>25мм           | S690QL<br>25мм         | S690QL<br>25мм         | S690QL<br>25мм         |            |
| 8      | Проушина                 | S690QL<br>50мм           | S690QL<br>50мм         | S690QL<br>50мм         | S690QL<br>50мм         |            |
| 9      | Пятка                    | HS 230-190<br>12шт       | HS 230-190<br>12шт     | HS 230-190<br>12шт     | HS 230-190<br>12шт     |            |
| 10     | Протектор                | 125-0800<br>2шт          | 125-0800<br>2шт        | 125-0800<br>2шт        | 125-0800<br>2шт        |            |
| 11     | Коронка / адаптер        | MTG 1MA120WC90 / MA120E1 |                        |                        |                        |            |
|        |                          | или                      |                        |                        |                        |            |
|        |                          | Hensley XS85             |                        |                        |                        |            |
|        |                          | или                      |                        |                        |                        |            |
|        |                          |                          |                        | Esco 65SV2             |                        |            |
| 12     | Межзуб. защита           | WS-300                   |                        |                        |                        |            |
| 13     | Накладка                 | -                        | HB-500<br>15мм         | HB-500<br>15мм         | HB-500<br>15мм         |            |
| 14     | Футеровка                | -                        | БХЧ 65 2шт             | БХЧ 65 2шт             | БХЧ 65 2шт             |            |
| 15     | Футеровка боковины       | -                        | -                      | HB-450<br>10мм         | Overlay 6+4            |            |
| 16     | Футеровка дна внутренняя | -                        | HB-450<br>10мм         | HB-450<br>10мм         | Overlay 6+4            |            |
| 17     | Накладка                 | -                        | -                      | HB-500<br>15мм         | HB-500<br>15мм         |            |
| 18     | Футеровка ножа           | -                        | -                      | HB-500<br>15мм         | HB-500<br>15мм         |            |
| 19     | Футеровка боковины       | -                        | -                      | -                      | БХЧ Ø90 8шт            |            |
| 20     | Футеровка наружная       | -                        | -                      | -                      | БХЧ Ø75 12шт           |            |
| 21     | Футеровка наружная       | -                        | -                      | -                      | Overlay 6+4            |            |
|        |                          |                          |                        |                        |                        |            |